

KLASA: 310-02/20-03/01
 URBROJ: 238/27-159-04/01-20-3
 Samobor, 28.05.2020.god.

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA

| R.br. | USLUGA | Jed. mj. | Cijena bez PDV-a | PDV (25%) | Cijena sa PDV-om |
|-----------|--|----------|------------------|-----------|------------------|
| 1. | Kontrola i čišćenje dimnjaka presjeka do 400 cm² – kruto i tekuće gorivo (dimnjak do 9 metara) | | | | |
| 1.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - stambene zgrade | kom | 39,00 | 9,75 | 48,75 |
| 1.1.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - stambene zgrade (unutar iste grupe - za svaki sljedeći dimnjak) | kom | 16,00 | 4,00 | 20,00 |
| 1.2 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - samostojeće obiteljske kuće i izdvojeni poslovni prostori | kom | 55,00 | 13,75 | 68,75 |
| 1.2.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - samostojeće obiteljske kuće i izdvojeni poslovni prostori (unutar iste grupe - za svaki sljedeći dimnjak) | kom | 16,00 | 4,00 | 20,00 |
| 1.3 | Kontrola i čišćenje priključne cijevi | kom | 14,80 | 3,70 | 18,50 |
| 1.4 | Kontrola i čišćenje priključnog otvora | kom | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| 1.5 | Čišćenje sabirača čađe | kom | 14,80 | 3,70 | 18,50 |
| 1.6 | Utrošak sredstava rada za kontrolu i čišćenje jedne grupe dimnjaka | kom | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
| 1.7 | Izlazak na krov (postoje elementi koji osiguravaju rad na siguran način) | kom | 12,60 | 3,15 | 15,75 |
| 1.8 | Izlazak na krov (NE postoje elementi koji osiguravaju rad na siguran način, za svakih 5m od izlaza na krov) | kom | 24,60 | 6,15 | 30,75 |
| 2. | Kontrola i čišćenje dimnjaka presjeka do 400 cm² – kruto i tekuće gorivo (dimnjak > 9 metara) | | | | |
| 2.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - stambene zgrade | kom | 51,00 | 12,75 | 63,75 |
| 2.1.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - stambene zgrade (unutar iste grupe - za svaki sljedeći dimnjak) | kom | 28,00 | 7,00 | 35,00 |
| 2.2 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - samostojeće obiteljske kuće i izdvojeni poslovni prostori | kom | 67,00 | 16,75 | 83,75 |
| 2.2.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - samostojeće obiteljske kuće i izdvojeni poslovni prostori (unutar iste grupe - za svaki sljedeći dimnjak) | kom | 28,00 | 7,00 | 35,00 |
| 2.3 | Kontrola i čišćenje priključne cijevi | kom | 14,80 | 3,70 | 18,50 |
| 2.4 | Kontrola i čišćenje priključnog otvora | kom | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| 2.5 | Čišćenje sabirača čađe | kom | 14,80 | 3,70 | 18,50 |
| 2.6 | Utrošak sredstava rada za kontrolu i čišćenje jedne grupe dimnjaka | kom | 25,00 | 6,25 | 31,25 |
| 2.7 | Izlazak na krov (postoje elementi koji osiguravaju rad na siguran način) | kom | 18,60 | 4,65 | 23,25 |
| 2.8 | Izlazak na krov (NE postoje elementi koji osiguravaju rad na siguran način, , za svakih 5m od izlaza na krov) | kom | 36,60 | 9,15 | 45,75 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------|-------|--------|
| 3. | Kontrola i čišćenje dimnjaka presjeka do 400 cm² – plinovito gorivo (dimnjak do 9 metara) | | | | |
| 3.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - stambene zgrade | kom | 36,80 | 9,20 | 46,00 |
| 3.1.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - stambene zgrade (unutar iste grupe - za svaki sljedeći dimnjak) | kom | 13,60 | 3,40 | 17,00 |
| 3.2 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - samostojeće obiteljske kuće i izdvojeni poslovni prostori | kom | 52,60 | 13,15 | 65,75 |
| 3.2.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - samostojeće obiteljske kuće i izdvojeni poslovni prostori (unutar iste grupe - za svaki sljedeći dimnjak) | kom | 13,60 | 3,40 | 17,00 |
| 3.3 | Kontrola i čišćenje priključne cijevi | kom | 14,80 | 3,70 | 18,50 |
| 3.4 | Kontrola i čišćenje priključnog otvora | kom | 3,80 | 0,95 | 4,75 |
| 3.5 | Čišćenje sabirača čađe i kondenzata | kom | 10,00 | 2,50 | 12,50 |
| 3.6 | Utrošak sredstava rada za kontrolu i čišćenje jedne grupe dimnjaka | kom | 15,00 | 3,75 | 18,75 |
| 3.7 | Izlazak na krov (postoje elementi koji osiguravaju rad na siguran način) | kom | 12,60 | 3,15 | 15,75 |
| 3.8 | Izlazak na krov (NE postoje elementi koji osiguravaju rad na siguran način, , za svakih 5m od izlaza na krov) | kom | 24,60 | 6,15 | 30,75 |
| 4. | Kontrola i čišćenje dimnjaka presjeka do 400 cm² – plinovito gorivo (dimnjak > 9 metara) | | | | |
| 4.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - stambene zgrade | kom | 45,00 | 11,25 | 56,25 |
| 4.1.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - stambene zgrade (unutar iste grupe - za svaki sljedeći dimnjak) | kom | 22,00 | 5,50 | 27,50 |
| 4.2 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - samostojeće obiteljske kuće i izdvojeni poslovni prostori | kom | 61,00 | 15,25 | 76,25 |
| 4.2.1 | Kontrola i čišćenje dimnjaka - samostojeće obiteljske kuće i izdvojeni poslovni prostori (unutar iste grupe - za svaki sljedeći dimnjak) | kom | 22,00 | 5,50 | 27,50 |
| 4.3 | Kontrola i čišćenje priključne cijevi | kom | 14,80 | 3,70 | 18,50 |
| 4.4 | Kontrola i čišćenje priključnog otvora | kom | 3,80 | 0,95 | 4,75 |
| 4.5 | Čišćenje sabirača čađe i kondenzata | kom | 10,00 | 2,50 | 12,50 |
| 4.6 | Utrošak sredstava rada za kontrolu i čišćenje jedne grupe dimnjaka | kom | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
| 4.7 | Izlazak na krov (postoje elementi koji osiguravaju rad na siguran način) | kom | 18,60 | 4,65 | 23,25 |
| 4.8 | Izlazak na krov (NE postoje elementi koji osiguravaju rad na siguran način, , za svakih 5m od izlaza na krov) | kom | 36,60 | 9,15 | 45,75 |
| 5. | Kontrola i čišćenje dimnjaka – LAF/LAS sustava | m ¹ | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
| 6. | Kontrola i čišćenje Schundt dimnjaka sa sabirnim kanalima | | | | |
| 6.1 | Kontrola i čišćenje sabirnog kanala | kom | 39,00 | 9,75 | 48,75 |
| 6.2 | Kontrola i čišćenje priključnog kanala | m ¹ | 8,00 | 2,00 | 10,00 |
| 6.3 | Kontrola i čišćenje priključnog otvora | kom | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| 6.4 | Čišćenje sabirača čađe | kom | 14,80 | 3,70 | 18,50 |
| 7. | Kontrola i čišćenje dimnjaka, kanala i priključnih cijevi iznad ϕ22 cm | | | | |
| 7.1 | Do ϕ 21 cm | m ¹ | 8,00 | 2,00 | 10,00 |
| 7.2 | ϕ 22 cm do ϕ 30 cm | m ¹ | 13,00 | 3,25 | 16,25 |
| 7.3 | ϕ 31 cm do ϕ 50 cm | m ¹ | 21,00 | 5,25 | 26,25 |
| 7.4 | ϕ 51 cm do ϕ 70 cm | m ¹ | 30,00 | 7,50 | 37,50 |
| 7.5 | > od ϕ 71 cm | m ¹ | 50,00 | 12,50 | 62,50 |
| 7.6 | Čišćenje dimnovodnih kanala ulaskom u isti | m ¹ | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
| 8. | Kontrola i čišćenje sabirača čađe dimnjaka presjeka > 400 cm² | | | | |
| 8.1 | Kruto i tekuće gorivo | kom | 21,00 | 5,25 | 26,25 |
| 8.2 | Plinovito gorivo | kom | 17,00 | 4,25 | 21,25 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|--------------|--------|--------------|
| 9. | Kontrola i čišćenje revizionih okana kotlova | | | | |
| 9.1 | Kruto, tekuće i plinovito gorivo | kom | 29,00 | 7,25 | 36,25 |
| 10. | Kontrola i čišćenje – mala i stambena ložišta | | | | |
| 10.1 | Štednjak i peć na kruto ili tekuće gorivo | kom | 74,00 | 18,50 | 92,50 |
| 10.2 | Peći do 50 kW | kom | 110,00 | 27,50 | 137,50 |
| 11. | Kontrola i mehaničko čišćenje kotlova i drugih ložišta | | | | |
| 11.1 | Snage do 50 kW | kom | 150,00 | 37,50 | 187,50 |
| 11.2 | Snaga od 51 kW – 200 kW | kom | 331,00 | 82,75 | 413,75 |
| 11.3 | Snaga od 201 kW – 400 kW | kom | 444,00 | 111,00 | 555,00 |
| 11.4 | Snaga od 401 kW – 700 kW | kom | 662,00 | 165,50 | 827,50 |
| 11.5 | Snaga od 701 kW – 1.500 kW | kom | 1104,00 | 276,00 | 1380,00 |
| 11.6 | Snaga od 1.501 kW – 3.000 kW | kom | 1521,00 | 380,25 | 1901,25 |
| 11.7 | Snage > 3.000 kW | 1kW | 1,20 | 0,30 | 1,50 |
| 12. | Kontrola i mehaničko, kemijsko i strojno čišćenje kotlova i drugih ložišta sa utroškom kemikalija i drugih sredstava | | | | |
| 12.1 | Snage do 50 kW | kom | 250,00 | 62,50 | 312,50 |
| 12.2 | Snaga od 51 kW – 200 kW | kom | 558,00 | 139,50 | 697,50 |
| 12.3 | Snaga od 201 kW – 400 kW | kom | 749,00 | 187,25 | 936,25 |
| 12.4 | Snaga od 401 kW – 700 kW | kom | 1117,00 | 279,25 | 1396,25 |
| 12.5 | Snaga od 701 kW – 1.500 kW | kom | 1863,00 | 465,75 | 2328,75 |
| 12.6 | Snaga od 1.501 kW – 3.000 kW | kom | 2567,00 | 641,75 | 3208,75 |
| 12.7 | Snage > 3.000 kW | 1kW | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
| 13. | Kontrola i čišćenje termogena i sličnih grijača | 1kW | 3,00 | 0,75 | 3,75 |
| 14. | Kontrola i čišćenje pekarskih peći | kom | 450,00 | 112,50 | 562,50 |
| 15. | Mjerenje volumnog udjela CO u prostoru sa plinskim trošilom i kontrola djelotvornosti dimnjaka | | | | |
| 15.1 | Mjerenje volumnog udjela CO u prostoru sa plinskim trošilom | kom | 31,00 | 7,75 | 38,75 |
| 15.2 | Kontrola djelotvornosti dimnjaka | kom | 31,00 | 7,75 | 38,75 |
| 16. | Kontrolna mjerenja analizatorom dimnih plinova | | | | |
| 16.1 | Do 30 kW | kom | 72,00 | 18,00 | 90,00 |
| 16.2 | Od 31 kW do 49 kW | kom | 110,00 | 27,50 | 137,50 |
| 16.3 | Od 50 kW do 300 kW | kom | 408,00 | 102,00 | 510,00 |
| 16.4 | Od 301 kW do 500 kW | kom | 492,00 | 123,00 | 615,00 |
| 16.5 | > 500 kW | kom | 648,00 | 162,00 | 810,00 |
| | Ostale usluge | | | | |
| 17. | Kontrola prohodnosti i vizualna kontrola nedostataka dimnjaka koji se stalno NE koristi | kom | 18,00 | 4,50 | 22,50 |
| 18. | Redovni dolazak na području gradskih četvrti | kom | 14,00 | 3,50 | 17,50 |
| 19. | Redovni dolazak na području mjesnih odbora | kom | 25,00 | 6,25 | 31,25 |
| 20. | Naknadni/ponovni dolazak (izvan redovnog) / po pozivu | kom | 55,00 | 13,75 | 68,75 |
| 21. | Strojno čišćenje dimnjaka površine do 400 cm ² | m ¹ | 30,00 | 7,50 | 37,50 |
| 22. | Strojno čišćenje dimnjaka površine > 400 cm ² | m ¹ | 50,00 | 12,50 | 62,50 |
| 23. | Pregled dimnjaka – tlačna proba | m ¹ | 60,00 | 15,00 | 75,00 |
| 24. | Pregled dimnjaka – snimanje kamerom do 10m | kom | 150,00 | 37,50 | 187,50 |
| 25. | Pregled dimnjaka – snimanje kamerom > 10m | kom | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 26. | Probijanje/odštopavanje dimnjaka | sat | 73,44 | 18,36 | 91,80 |
| 27. | Ispaljivanje naslaga čađe u dimnjaku | sat | 73,44 | 18,36 | 91,80 |
| 28. | Ostale usluge po zahtjevu korisnika | sat | 73,44 | 18,36 | 91,80 |
| 29. | Pregled dimnjaka sa izdavanjem potvrde-nalaza za trošila koja se priključuju/zamjenjuje/MTU/Zakonu o ZOP- čl.38/ostale potrebe | kom | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| 30. | Ponovna kontrola dimnjaka sa izdavanjem potvrde-nalaza za trošilo koje se priključuje/zamjenjuje | kom | 250,00 | 62,50 | 312,50 |
| 31. | Upis novih dimnovodnih objekata – evidencijski list | kom | 50,00 | 12,50 | 62,50 |
| 32. | Izrada tehničke/projektne dokumentacije za rekonstrukciju/izgradnju postojećeg/novog dimnovodnog objekta | kom | prema ponudi | | prema ponudi |

1. Korisnik dimnjaka u obvezi je osigurati sredstva za zaštitu okolnog prostora i sredstva za zbrinjavanje čađe koju zbrinjava o svom trošku.
2. Cijena rada izvan radnog vremena i subotom uvećava se 50%.
3. Cijena rada nedjeljom, blagdanom ili noću uvećava se 100%.
4. Cijena rada gdje su pri radu prisutni štetni faktori izvan dopuštenih Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN.br.: 92/93) uvećava se 50%.
5. Cijena rada neredovitog čišćenja uvećava se 100%.
6. Cjenik se primjenjuje od 28.05.2020. godine.
7. Suglasnost Gradonačelnika Grada Samobora KLASA: 022-05/20-01/24, URBROJ:238-11-04-02/03-20-24 od 20.05.2020.godine.

Direktor: 
Ivica Karoglan, dipl. ing. agr.
KOMUNALAC d.o.o.
SAMOBOR
Ulica 151. samoberske brigade HV 2
5